Толока

цветок

№ 10 (412), МАЙ 2021 г.

П1209 ПОЧТА РОССИИ, 12663 ПОЧТА КРЫМА • ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

toloka.com •

E-mail: flower@toloka

Цветок

Читатели рекомендуют: советы по выращиванию садовых цветов

16+

Загадки нежной сангвинарии

стр. 6

+ ТОНКОСТИ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ

РАЗМНОЖАЕМ НЕЗАБУДКУ

стр. 8

УКРАШАЕМ ЦВЕТАМИ БАЛКОН

стр. 9

Кандык: пора рассаживать

стр. 6

Секреты защиты лилейников от болезней стр. 21

выращивания циприпедиума стр. 26

ISSN 1812-0717

9 771812 071007 21010>

Июнь – впереди 92 дня лета!

Это месяц ярких красок: зеленеет трава, еще свежа листва на деревьях, радуют пионы, турецкие гвоздики, дицентры, наперстянки. Куда ни пойди, под ногами куртинки стелющихся флоксов. На смену благоухающей сирени скоро начнут распускать цветки барбарис, дерен, пузыреплодник, бирючина. Многие растения нужно подкормить, некоторые – выкопать, а что-то и посеять.

Лунный календарь на июнь

ВИДЫ РАБОТ	ЛУЧШИЕ ДНИ
Полив растений	1-3, 11-13, 20-22
Стрижка газона	1-3, 11-13, 20-22, 28-30
Посев семян газонных трав	13-16
Высадка рассады, посев семян	3-6
Размножение кустарников черенкованием и отводками	16-18
Профилактическая обработка от болезней и вредителей	22-24
Обустройство и заполнение компостных сооружений	24-26
Прополка	26-28

Валерий МАТВЕЕВ, астролог, г. Минск

Тюльпаны уходят на покой

Не нужно срезать надземную часть тюльпана сразу после цветения. Иначе луковица не сможет сформироваться и достичь зрелого состояния. Ее вегетация обычно закачивается к концу июня-началу июля, что легко определить по ослаблению тургора цветоноса, пожухлой окраске и увяданию листьев. К этому времени кроющая чешуя замещающей луковицы приобретает золотисто-коричневый цвет. Однако теряющие декоративность тюльпаны портят внешний вид цветников. Поэтому мне приходится устраивать им «реlокацию» — выкапывать сразу после цветения и переносить в другое место. Беру подходящую емкость (ведро, большой цветочный горшок, балконный ящик) — главное, чтобы в ней были дренажные отверстия для стока воды. На дно насыпаю песок и легкую почву. После этого аккуратно выкапываю тюльпаны с луковицами так, чтобы не распался ком земли с корнями. Помещаю их в емкость и присыпаю грунтом. Затем переношу в укромное полутенистое место сада. При необходимости первое время почву слегка увлажняю.



Мария АНАШИНА, цветочный блогер, г. Москва

Поможем ирисам

Бактериоз, или мягкая гниль корневищ, — бич ирисов, особенно на тяжелой почве. Болезнь, как правило, поражает растущие части, места закладки цветоносов. Однако боковые почки на старых звеньях в основном остаются здоровыми.

Признаки болезни: вначале желтеют, затем буреют верхушки листьев, и, наконец, весь веер заваливается. Он легко «открывается» у основания с частью гниющего корневища.

Если заболевание обнаружить вовремя, его можно быстро ликвидировать. В этом случае пораженную часть корневых звеньев вырезают до здоровой ткани и уничтожают. Срез заливают насыщенным раствором марганцовки и оставляют открытым, доступным лучам солнца, которые убивают бактерии.

При повторной посадке ирисов на участках, где был до этого отмечен бактериоз, посадочные лунки дезинфицируют формалином или хлорной известью. Высаживаемые растения протравливают 0,2%-ным раствором «Фундазола» или «Хинозола» либо опудривают порошком «Цинеба».

Для защиты от листовой пятнистости и ржавчины хорошо зарекомендовали себя препараты «Фалькон» и «Строби» (использовать по инструкции).

Юлия КУДЕЛИНА, ирисовод, г. Жирновск Волгоградской обл.

Сохраняем красоту

Не ставьте ветки цветущей сирени в вазу с холодной водой — они завянут спустя несколько часов. Чтобы любоваться букетом дольше, нужно нижнюю часть побегов раздробить молотком и поставить в нагретую до 60-70 град. воду, добавив в нее немного сахара. Как только она остынет, еще раз переставить в горячий раствор. После этого сирень несколько дней сохраняет свежесть и тургор.

Ольга РУБЦОВА, флорист, г. Всеволожск

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Начинаем лето в окружении цветущих петуний, пионов, клематисов, лилейников и многих других июньских солистов. Не только любуемся ими, но и защищаем от коварных болезней и вредителей. А еще регулярно проводим подкормки и... пропалки, чтобы сорные травы не успевали развить мощную корневую систему, конкурирующую с цветами в поглощении питательных веществ. Не забываем после каждого полива рыхлить поверхность почвы возле кустиков, предоставляя доступ влаги и кислорода к корням. Как обычно, мудрые и действенные советы по уходу за растениями черпаем из очередного номера «Цветка»!

Хотите удивить родных и друзей публикацией своего сада в журнале? Пожалуйста! В погожие летние дни не пожалейте пару часов на фотосессию, выберите лучшие снимки, составьте короткий рассказ и вышлите все вместе на наш электронный — **flower@toloka.com** — или почтовый адрес (**стр. 29**)! Также отправляйте в «Цветок» и свои актуальные вопросы о выращивании декоративных культур, ответы на которые дадут компетентные специалисты в самое ближайшее время. Принимайте участие в нашей подписной акции (**стр. 20**) и творческом конкурсе (**стр. 30**), чтобы получать подарки и позитивные эмоции!

Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и достичь гораздо большего успеха!

Светлана ЛАПИКОВА

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

- Хитрости полива 5
- Пожалейте пион! 5
- Нежность сангвинарии 6
- Кандык: пора рассаживать..... 6
- Самодостаточная медуница ... 7
- Колокольчик из Карпат 7
- Не забудьте про незабудку 8
- Халезия — дерево снежных капель 8
- Подушки и покрывала из камнеломки..... 9
- Украшаем балконы и лоджии .. 9

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

- Барбарис во всех ипостасях. Об использовании уникального кустарника в живой изгороди и других садовых композициях, а также о правилах ухода за посадками рассказывает агроном ***Олег БУЙНОВСКИЙ*** *(г. Минск)*..... 10
- Бузина без прикрас. Одних впечатляет красота листьев этого растения, особенно новых сортов. Других интересует аромат цветков и их лечебные свойства. Есть даже энтузиасты, которые готовят варенье из плодов. Что же здесь правда, а что — легенда, узнаем в статье ландшафтного дизайнера ***Натальи ВЛАДИМИРОВОЙ*** *(г. Москва)* 11
- Красота по вертикали. Какую опору выбрать для лианы? Где лучше посадить плетистую розу, а где — актинидию? Секретами вертикального озеленения делится ландшафтный дизайнер ***Александра ТУРЫГИНА*** *(г. Москва)*..... 12

ВОПРОС — ОТВЕТ

- Розы: корнесобственные и привитые 14
- Гомеопатией по вредителям..... 15
- Подкормки для форзиции..... 15
- Золотистые помпоны керрии 16
- Ершистая фотергилла..... 16
- Белоцветник и подснежник: находим отличия 18
- Делим хризантемы 18
- С рододендронами осторожнее 19
- Прочь, лишайники!..... 19

ОПЫТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

- Будьте здоровы, елочки!..... 21
- Прелести и слабости лилейника..... 21
- Лобелия дарит прохладу..... 22
- Воздушная гипсофила..... 22
- Вольная королева пеларгония 22
- Аморфа кустарниковая 23
- Тамарикс мелкоцветковый ... 23
- Камассия — редкая гостья.... 24
- Меню для гладиолусов 24
- Бамбины и Трубадуры 25
- Цветущий ковер обриеты 25
- Диковинные «башмачки» 26
- Флоксов много не бывает! 26
- Южные «эмигрантки» юкки ... 27
- Герань луговая..... 28
- Дизайн «от калитки»..... 28

ФОТОКОНКУРС

- «Цветы и домашние животные»..... 30

ФОТОГАЛЕРЕЯ

- Калейдоскоп роз в саду 31

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЦВЕТОК» — ПОЛУЧИТЕ ПОДАРКИ!

Дарим уникальные издания **«Ниваки: мастер-класс по стрижке»** и **«Мой розарий»** всем, кто оформит **две подписки на 2-е полугодие 2021 года на журнал «Цветок»** (одну — для себя, вторую — на другой адрес для родных или друзей). Выгодно сделать это с 7 по 17 июня, во время Всероссийской декады подписки, и получить дополнительную скидку **5%**!

Наши подписные индексы: **П1210** (Почта России) или **10370** (Почта Крыма).

Не выходя из дома можно подписаться на «Цветок» на сайте **toloka24.ru** — по промокоду **SP21** скидка **15%**!

К двум подаркам мы добавим третий — журнал **«Водоем — украшение сада»**, если вы сразу **подпишетесь на два (!) комплекта «Цветок» + «Школа цветовода»** по полугодовым индексам **П3288** (Почта России) или **82968** (Почта Крыма).

Подробнее об условиях акции — на **стр. 20**.

Реклама

Хитрости полива

Не все знают, что вода при поливе растений должна просачиваться в зону залегания корней, то есть на глубину не меньше 20 см, и смыкаться с почвенной влагой. Если между слоями остается сухой пласт, культуры-водохлебы плохо развиваются.

Тонкости процесса

Самая распространенная ошибка цветоводов — частые поверхностные поливы. Через 1-2 часа после процедуры желательно проверять, на какую глубину просочилась вода, и корректировать ее количество или продолжительность полива из шланга. При этом нужно учесть тип почвы и влаголюбие растений. На **тяжелых глинистых и тяжелосуглинистых** — поливать редко, но обильно. Придется несколько раз вернуться с лейкой или шлангом на одно и то же место после впитывания. Такие грунты промокают очень медленно, однако долго держат воду, особенно если на следующий день взрыхлить поверхность и «закрыть» влагу. На **легких почвах**, преимущественно подстилаемых песком, поливать растения приходится часто, но воды при этом требуется меньше. Она быстро просачивается в нижележащие пласты, и корни растений снова оказываются в сухом слое земли. Рыхление с целью сохранения влаги практически ничего не даст, зато поможет мульчирование. Из всех материалов — опилок, скошенной газонной травы (без семян), щепы, коры — последняя смотрится наиболее декоративно даже ранней весной и поздней осенью.

Водохлебы и «сухари»

Продумывая композицию цветника, желательно подбирать растения со схожим отношением к влаге.

1. Для засушливых и солнечных мест:
- герань гибридная сорта Orion — 4-6 шт./кв. м;
- душица обыкновенная — 9 шт./кв. м;
- молиния голубая Moorhexe — 4-6 шт./кв. м;
- иссоп лекарственный Roseus — 9 шт./кв. м;
- вероникаструм виргинский (сорта с белыми цветками) — 4-6 шт./кв. м.

2. Для влажных и полутенистых участков:
- гравилат чилийский — 9 шт./кв. м;
- вербейник точечный — 4-6 шт./кв. м;
- бузульник Пржевальского — 3-4 шт./кв. м;
- хоста гибридная (средние или крупные сорта) — 2-3 шт./кв. м;
- бадан сердцелистный — 6-9 шт./кв. м.

КСТАТИ

Не стоит сажать влаголюбивые лилейники и хосты рядом с засухоустойчивыми гипсофилой и тысячелистником.

Пожалейте пион!

По популярности, красоте и аромату пионы могут сравниться разве что с розами. Но мало кто задумывается, какой вред можно нанести растению неправильной срезкой цветков. Расскажу, как сделать процедуру более экологичной.

* На цветоносе обычно образуется 3-5 бутонов. Если планируете срезать их для букета, оставьте на стебле самый крупный бутон, а более мелкие отщипните. Хотите любоваться обильным цветением в саду? Сохраните на некоторых побегах по два боковых бутона, остальные (включая центральный) срежьте. Цветки получатся мельче, зато цветение — более продолжительным.
* Для букета подходят полураскрывшиеся мягкие бутоны — твердые чаще всего так и остаются закрытыми.
* Срезать больше половины цветков с куста крайне нежелательно — пион истощится. На каждом стебле должно остаться не менее 3 листьев: этого достаточно, чтобы растение синтезировало питание на закладку и развитие новых почек.
* Удалять отцветшие бутоны с куста можно только после того, как начнут опадать первые лепесточки. При этом не оставляйте пеньков: делайте срез непосредственно над верхним листом стебля.
* Расти пионы могут на одном месте до 10 лет, но со временем требуют омоложения — деления корневища. Иначе оно сильно разрастается, стареет, почки мельчают, что негативно отражается на цветении.

Инна СТАРЦЕВА, агроном, ландшафтный дизайнер, г. Павловский Посад. Фото автора

Нежность сангвинарии

В вашем саду еще не растет сангвинария? Исправьте эту досадную оплошность, тем более что в мае-июне контейнерные саженцы можно найти в продаже. И когда вы впервые увидите эти нежные цветки, влюбитесь в них навсегда!

Место и почва

По опыту могу сказать, что в тени многолетник лучше цветет и активнее разрастается. Почва нужна рыхлая и влажная, без застоя воды, со слабокислой или кислой реакцией. Можно составить смесь из садового суглинка, торфа и песка (2:1:0,5). Некоторые еще добавляют хвойный опад (ель, пихта, можжевельник) и листовой перегной. Отлично подойдет и грунт, который готовят для рододендронов, гортензий.

СПРАВКА

Сангвинария канадская (Sanguinaria canadensis) родом из Северной Америки. Высотой около 20 см, в тени — повыше. Цветет в мае около 2 недель, а в холодную весну и дольше. Размер цветка — 5-7 см. Есть изумительная махровая форма Flore Pleno. Растение устойчиво даже в бесснежные зимы.

Посадка и уход

* Перед посадкой емкость с растением рекомендую на 20-30 мин. замочить в растворе стимулятора («Корневин», «Гетероауксин», «Эпин» или «Гумат») либо просто в воде.
* Высаживают на ту же глубину, что и в контейнере. После полива землю советую замульчировать торфом.
* Сангвинария нуждается лишь в прополке от сорняков.
* При посадке на солнечном месте нужен периодический полив до тех пор, пока в середине лета не засохнут листья.
* При правильной подготовке почвы подкармливать растение не нужно. Оно не болеет и не поражается вредителями.

Фото Валентины БОНДАРЬ

Способы размножения

Семенам нужна стратификация. Обычно всходы появляются неравномерно, к тому же они очень мелкие и тонкие, как у лобелии.

Отрезками корневища. С годами мясистые корневища сангвинарии выходят на поверхность. Без ущерба для куртины можно отрезать или отломать кусочек, не выкапывая полностью. Почки возобновления находятся на концах молодых побегов. Высаживать отрезки корневища лучше горизонтально, расправив мелкие корешки. Сверху засыпать почвой слоем 5-7 см.

Делят сангвинарию в течение сезона (исключая время цветения) в прохладную погоду. Если делать это в августе и позже, на зиму посадки нужно прикрыть опавшей листвой.

ВАЖНО!

Пересушивать мелкие корни нельзя, иначе новые могут не успеть отрасти до зимы, и есть риск, что следующей весной эту деленку почва «вытолкнет» наружу.

Роман НАГУМАНОВ, коллекционер редких растений, г. Челябинск

Кандык: пора рассаживать

Среди весенних луковичных цветов есть «чудак» с довольно странным названием — собачий клык, или зуб, он же — кандык. После цветения у растения наступает период покоя, во время которого состарившиеся куртинки можно делить и пересаживать.

Лучше размещать кандык группами — на газоне, под деревьями, в микс-бордерах, каменистых садиках. В первый год посаженная луковица образует 2-3 дочерние, но делить гнездо надо спустя 3-4 года.

Растение предпочитает легкую тень, влажную, но хорошо дренированную почву и без застоя воды. По механическому составу грунт нужен легкий, рыхлый, торфянистый.

При посадке в почву вносят комплексное удобрение (по инструкции).

Это надо знать!

Семена нужно высевать сразу после сбора, чтобы они не потеряли всхожесть. Однако в благоприятных условиях растение может давать самосев.

Зрелые семена сеют на глубину 5-8 см в открытый грунт или горшок, прикапывая в грядку и заглубляя край на 3-5 см, чтобы посевы не пересыхали.

Деление гнезд. В середине июня аккуратно вилами выкапывают луковицы. Держать их на воздухе можно не более одного дня в притененном месте и завернутыми во влажную ткань. Но лучше сажать сразу — на глубину 8-15 см (на тяжелой почве мельче, на легкой — глубже). Подсушивание корней недопустимо, поэтому места для посадки и посева готовят заранее.

Елена КУЗЬМИНА, агроном, г. Пушкин

Самодостаточная медуница

Этот невысокий (10-30 см) травянистый многолетник эффектно смотрится не только во время цветения (с мая по июнь), но и весь сезон благодаря крупным, разнообразно раскрашенным листьям, которые не боятся заморозков и в зависимости от сорта могут быть серебристыми, изумрудно-зелеными или как будто забрызганными белой краской.

Медуница (Pulmonaria) может расти в тени и на солнце, отлично себя чувствует в альпинарии и рокарии среди камней. Выживает даже между тротуарными плитками и у кромки воды декоративного пруда.

Не мешайте ей жить!

Когда мне подарили первый кустик, высадила его в полутени в рыхлую питательную почву. Растению там понравилось. Постепенно в компанию досаживала и другие его сорта. Со временем убедилась в удивительной неприхотливости и жизнестойкости медуницы. А вот некоторые мои знакомые жаловались, что у них кустики выродились и пропали даже при подготовке к зиме и утеплении в конце осени.

В нашем саду сеянцы медуницы появляются в самых неожиданных местах, где зацветают и хорошо зимуют. На выдергивание самосева у меня наложен запрет. Считаю, что эта очаровательная культура способна украсить многие уголки сада, только не нужно ее чрезмерно опекать. Растение само позаботится о себе, достаточно лишь посадить в подходящее место.

Ранней весной медуница выглядит недекоративно. Из-за чего неопытные цветоводы часто считают ее выпревшей или замерзшей. Поэтому выкапывают и выбрасывают. Я же просто жду, когда над засохшей листвой поднимутся цветоносы и новые листья, и только после этого чищу кустики.

Делю многолетник, когда он разрастается и начинает теснить соседей. Делаю это после цветения. Однако даже цветущие медуницы неплохо переносят пересадку (с комом земли).

Мария АНАШИНА, цветочный блогер, г. Москва. Фото Валентины БОНДАРЬ

Цветок из Карпат

Фото Валентины БОНДАРЬ

Каждый год восхищаюсь «неутомимостью» изящного колокольчика карпатского (Campanula carpatica). Кустики высотой до 30 см (а сорта серии Клип — 20 см) цветут обильно и длительно, начиная с июня и по сентябрь, неприхотливы. Но все же в уходе за ними есть нюансы.

Условия в саду

- На одном месте могут расти до 5 лет. Делят их ранней весной или осенью.
- «Гость» из Карпат обильно цветет на солнечном участке и в полутени.
- Любит умеренно плодородную, легкую и дренированную щелочную почву. Для ощелачивания грунта вокруг кустиков полезно подсыпать древесную золу.
- Поскольку К. карпатский в природе растет на горных склонах, в саду его часто высаживают на альпийской горке и в рокарии.
- Он не терпит переувлажнения, из-за чего может погибнуть. Если побеги растения полегли — это верный признак избытка воды. Но при длительном ее недостатке цветение будет слабым — в засуху нужен полив.
- Весной и до середины лета своего любимца подкармливаю раз в две недели травяным удобрением. А перед цветением для качественной закладки бутонов даю калий и фосфор (по инструкции).
- По окончании волны цветения коротко обрезаю цветоносы, и через 3-4 недели колокольчик зацветет снова.

КСТАТИ

Этот травянистый многолетник можно выращивать и как комнатное растение.

Ольга САМОЙЛОВА, коллекционер растений, г. Москва

Не забудьте про незабудку

Ее на первый взгляд невыразительные кустики сродни юношеской любви — чистой и настоящей. Нежно-голубые лепестки цветков, словно ласковый взор избранницы, согревают душу... Высадите растение у себя, не пожалеете!

Н. альпийская

Наиболее востребована в садах **Н. альпийская** — высотой не более 15 см. В отличие от большинства видов она любит хорошо освещенные места. Ее легко размножить семенами.

Н. болотная — почти великан, высотой от 30 см. Очаровательна с середины мая и летом: угасая и сменяя друг друга, цветки поддерживают красоту до первых морозов. Для нее отлично подойдет берег водоема с влажным грунтом, где плантация увеличивается буквально на глазах. У этого вида есть «потомок» — великолепный сорт Тюринген.

Н. лесная любит свет, но неплохо растет и в полутени, предпочитая влажные почвы. Она — прародитель многочисленных культурных форм, поражающих гаммой окрасок — от розовой до темно-синей, почти черной.

Это растение станет палочкой-выручалочкой при оформлении затененной части сада. К месту незабудки окажутся в рокарии и альпинарии, в цветнике, а для оживления пейзажа — в мавританских газонах. Небольшой куртинкой вполне можно украсить балкон или лоджию.

Мало кто знает, что высокорослые сорта идут на срезку. Чтобы букетик прожил как можно дольше, советую выкопать куст целиком, отмыть корни от земли и в таком виде поставить в вазу.

Н. болотная

Н. лесная

Из семян и черенков

Семенной способ подходит лишь для однолетних незабудок и их видовых форм. Кроме того, растение дает дружный самосев.

Сортовые лучше размножать **зеленым черенкованием**. Для этого в начале лета срезают верхушки побегов длиной около 5 см и высаживают на притененную в полдень грядку с питательной почвой.

Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук, г. Мичуринск. Фото Валентины БОНДАРЬ

Дерево снежных капель

За обилие крупных цветков халезию называют деревом снежных капель, ландышевым деревом. А раскрываются они в конце мая или начале июня.

В средней полосе устойчив лишь один вид — Х. каролинская (Halesia carolina) — родом из Северной Америки.

* Сажают растение в мае, когда земля полностью прогреется, саженцы с закрытыми корнями — не позднее июня.
* Лучшие условия — в полутени, в окружении крупных деревьев.
* Кустарнику подходит легкая плодородная почва умеренной влажности, не содержащая извести. На тяжелых грунтах в посадочную яму закладывают дренаж.
* Корневую шейку при посадке не заглубляют. Почву вокруг растения мульчируют торфом слоем 4-5 см.
* Хотя Х. каролинская сохраняется без повреждений даже при сильных морозах, после суровой зимы она нуждается в санитарной обрезке. В течение сезона побеги дают хорошие приросты.
* Перед цветением растение подкармливают комплексным минеральным удобрением (по инструкции).

Способы размножения

Черенки нарезают в июне из средней части побега с 2-3 междоузлиями. Нижние листья удаляют, не повреждая почек, лишь оставляя часть черешков, а две верхние пары листочков укорачивают. Обрабатывают стимулятором роста («Корневин», «Фитон», по инструкции). Сажают их в субстрат из верхового торфа и промытого крупнозернистого песка (2:1). Сверху насыпают песок слоем в 2 см.

Для получения **отводков** нижние молодые порослевые побеги весной и летом пригибают и закапывают в канавки, предварительно перетянув проволокой (или надрезав) кору над землей. Когда разовьются придаточные корни, а из почек образуются молодые растения, отводки отрезают и пересаживают на постоянное место.

Семенной. Чтобы ускорить прорастание семян при весеннем посеве, их нужно стратифицировать во влажном песке или сфагнуме: 3 месяца — при комнатной температуре (+20 град.), еще 3 месяца — в холодильнике (+4 град.).

Алла КУКЛИНА, канд. биол. наук, г. Москва

Подушки и покрывала из камнеломки

Камнеломка Арендса в саду образует красивые плотные подушки из молодых зеленых розеток. Однако за ними нужно следить и вовремя корректировать посадки.

Цветет этот многолетник в конце мая-июне 2-3 недели белыми или розовыми цветками на стрелках высотой до 20 см.

Растение светолюбивое, но может расти в полутени, однако тогда побеги вытягиваются и становятся менее упругими, а куртина — рыхлой. На ярком солнце и при скудном поливе розетки получаются более компактными, а листья приобретают красноватый оттенок.

ВАЖНО!

Камнеломка не выносит избыточной влаги, особенно если она уже изрядно наросла, образовав ковер.

Чтобы избежать выпревания (в зимние оттепели и весной) и образования проплешин в посадке, большие «подушки» нужно делить на пучки из нескольких розеток и рассаживать на расстоянии 5-7 см один от другого.

Это можно делать (начиная с весны) в течение лета, но не позднее середины августа, чтобы деленки успели прижиться. При посадке в почву нужно внести полное комплексное удобрение, на которое это почвопокровное весьма отзывчиво.

Камнеломка Арендса растет быстро — к моменту цветения отдельно рассаженные пучки смыкаются и образуют цветущее покрывало, очень приятное на ощупь.

Если при осмотре куртинок ранней весной (или в процессе деления) обнаружите выпирающие из почвы розетки, аккуратно пальцем заглубьте их немного в землю, и растение без проблем продолжит свой рост.

Украшаем балконы и лоджии

Обычно при подборе растений для балкона его характеризуют так: солнечный (освещен около 12 часов), полутенистый (больше 6, но меньше 12) или тенистый (менее 6). Ориентируясь на эти условия, можно составлять список подходящих саженцев цветов.

Солнцелюбы

Обладатели южных, юго-западных и юго-восточных балконов и террас могут позволить себе яркие однолетники. Ампельные петунии, сурфинии и калибрахоа сажают в балконные ящики и напольные вазы как по отдельности, так и группой. Этим растениям нужно много места и питания, поэтому на метровый ящик достаточно 2-3 экземпляра. Красивы здесь будут вербены, пеларгонии зональные и плющелистные, особенно новые серии сортов. Ну и традиционно — бархатцы, лобелии, циннии, немезии, львиный зев и колеусы. Помните: «звездочки» гацаний открываются только на солнце. Новомодные сцевола, бакопа, остеоспермум, череда ферулолистная — тоже отличное украшение.

Для полутени

В лоджии восточной, западной, северо-восточной, северо-западной сторон до самых морозов будут цвести виолы Виттрока и рогатая, бегонии вечноцветущая и клубневая. В компанию к ним можно посадить агератум, табак душистый, настурцию, лобелию, львиный зев и колеус.

На метровый балконный ящик требуется примерно 10 однолетних саженцев. Если в композиции использовать колеус и бегонию клубневую, хватит 5-7 экземпляров.

Теневыносливые

На северных балконах даже бегония вечноцветущая вытягивается и теряет свое очарование. Здесь выручит бальзамин Уоллера различных окрасок и форм цветков. Его кустики в таких условиях хорошо разрастаются, образуя пышные заросли.

Заменой ампельным петуниям станут сорта комнатных традесканций, зебрины и чудесные свисающие шарики каллизии. К ним можно подсадить хлорофитумы, например, хохлатый и Бонни, которые также предпочитают тень и полутень. Ампелями будут и различные сорта плюща. На один балконный ящик потребуется от 5-7 растений, например 4-6 бальзаминов и традесканция или хлорофитум.

Анастасия ЕНЦОВА, ландшафтный дизайнер, г. Санкт-Петербург. Фото автора и Валентины БОНДАРЬ

Барбарис во всех ипостасях

Бесспорно, барбарис изумителен как декоративнолистное растение! Однако не менее красив кустарник и во время цветения с середины мая, когда его «колокольчики» буквально сплошь покрывают ветви.

Портрет в саду

1 Можно высаживать в каменистых садах, на берегу водоемов, на парадных местах, в группах кустарников, а также в рабатки среди многолетних цветов.

2 Из растения со временем можно получить превосходную живую изгородь: свободную (нестриженую), которая будет цветущей, или формованную. И она бывает не только зеленой, но и пурпурной, желтой или комбинированной из этих цветов, что очень эффектно. Изучив сорта, можно придумать интересные ширмы, например многоступенчатую (из кустов разной высоты), фигурно стриженную или сочетающую формированные и свободнорастущие кусты.

3 Осенью окраска зеленых листьев становится оранжево-пурпурной, а пурпурнолистные сорта алеют.

СПРАВКА

Барбарис (Berberis) — листопадный кустарник, его высота в зависимости от вида и сорта — 0,3-2,5 м. В пищу пригодны лишь ягоды Б. обыкновенного.

Фото Татьяны ЦЫГАНОВОЙ

Выбор места и посадка

Кустарник не требователен к почве, отлично переносит засуху, не выносит только замокания.

Выдерживает диапазон от кислого до нейтрального грунта, но все же предпочитает pH 6-7,5. В кислую почву вносят гашеную известь (300-400 г/куст) или древесную золу (200 г). Посадочная смесь: садовая земля, перегной, песок (1:1:1).

Все виды и сорта светолюбивы, но хорошо растут в полутени. Однако, чтобы получить насыщенный цвет пурпурных листьев, выращивайте их на солнце.

В одиночной посадке расстояние между саженцами — 1,5-2 м. В плотной однорядной живой изгороди сажают 4 экземпляра, в двухрядной — 5, в свободнорастущей — 2 шт./пог. м.

Уход

- Весной на второй год после посадки вносят азотное удобрение (20-30 г мочевины/10 л воды). Затем подкармливают раз в 3-4 сезона. Каждый год в июне-июле единожды дают комплексное удобрение с микроэлементами (по инструкции).
- В засуху поливают раз в неделю.
- Весной удаляют слабые побеги и прореживают старые кусты. Живые изгороди формируют со второго года, срезая от 1/2 до 2/3 высоты. В последующие сезоны их стригут в первой половине июня и начале августа. Низкорослые можно не обрезать — они и в «первозданном» виде хороши.

Олег БУЙНОВСКИЙ,
агроном, г. Минск

Свободнорастущий бордюр

Фото Валентины БОНДАРЬ

Laciniata

Black Lace

Nana

Aurea

Бузина без прикрас

Многих впечатляет красота листьев бузины черной, особенно ее новых сортов, — растения заметны в саду издали. Приятен и аромат цветков. А кого-то интересуют еще и их лечебные свойства. Даже знаю энтузиастов, которые готовят варенье из плодов. Что же здесь правда, а что — легенда?

Все достоинства

◆ Чудо как хорош карликовый сорт Nana высотой около 1 м, очень эффектны плакучая и колонновидная формы. Великолепны сорта Б. Laciniata и Black Lace с сильнорассеченными листьями. Многих привлекает сорт Aurea с золотисто-желтыми листьями, которые к осени розовеют, а затем краснеют. Жаль только, что именно эта форма в условиях средней полосы больше других страдает от морозов и возвратных заморозков.

◆ Бузина черная и ее сорта растут быстро. Хотя кусты красивы и соло, из них можно формировать живые изгороди. Причем каждое растение после низкой обрезки легко восстанавливается в виде многоствольного деревца или куста.

◆ Культуру легко размножить черенками, а при посеве семян можно получить интересные формы, но мало шансов повторить материнские качества.

◆ Практически все части Б. черной используют в народной медицине, например, как рвотное и слабительное средство. Более востребованы цветки: при простудных заболеваниях, гриппе, бронхите, болезнях почек, отеках. Но если собирать их в лечебных целях, то не получить урожая ягод, которые, конечно, вполне съедобны, но не настолько, чтобы их есть с куста или в виде варенья. Уж если и готовить варенье, то из цветков на меду. А из ягод лучше отжать сок, соединить его с медом (1:1) и хранить в холодильнике на случай болезни.

Сорт-диковинка

В моем саду есть особый эффектный сорт — Black Tower (Черная башня). Растет куст строго вертикально и не разваливается. Растение славится повышенной морозостойкостью. Хотя у Б. черной и ее форм есть одно достоинство: даже если и обмерзают, весной молодые побеги стремительно отрастают на 80-150 см.

КСТАТИ

Некоторые считают, что бузина пахнет нестерпимо. В общем-то, это верно, но только при растирании листьев или повреждении побегов, например, при обрезке. В других случаях неприятного запаха человек не ощущает — наоборот, в пору цветения по саду разливается тонкий медовый аромат.

Наталья ВЛАДИМИРОВА, ландшафтный дизайнер, г. Москва

Красота по вертикали

Самое время любоваться, как буйно разрастается зелень в саду. Но вдруг замечаете: кусты начинают наваливаться на дорожки, а лианы роняют бутоны. Что предпринять?

Не торопитесь испортить всю красоту, подоткнув растения колышком на скорую руку или привязав неопрятной ленточкой к забору. Обратите внимание на современный ассортимент различных креплений, арок, пергол и т. п.

* Для лиан подойдут опоры, которые хорошо маскируются под листиками: полукруглые — для небольших кустарников, более мощные (железные пирамидки, арки и др.) — для древовидных гортензий, к примеру.

* При декорировании стены высокого дома или неприглядного хозяйственного строения лианы можно зафиксировать прочными металлическими тросиками. Так растения чувствуют себя комфортнее и цветут пышнее.

Растения на перспективу

Для декорации стен высоких строений, хозпостроек обычно выбирают крупные лианы, но иногда недооценивают возможности их роста. Тот же девичий виноград, который в природе может достигать 10 м, при нехватке опоры начинает разрастаться на газон, оплетать соседние деревья, кустарники, «душить» их, забирая свет. Учитывайте это при посадке растения. Клематис же может украсить только двух-, трех- или четырехметровую стену. А вот для озеленения забора больше подойдет жимолость каприфоль. Набирая мощь, она выглядит красиво, не громоздко и не рушит опору.

О плетистой розе

Если хотите, чтобы плетистая роза обильно цвела и поднялась на арку в ближайшие годы, при посадке важно заправить яму питательной почвой. В компаньоны для королевы сада можно подобрать клематисы или однолетние вьющиеся культуры: ипомеи, турецкие бобы (декоративны в первый год). Поначалу клематисы и розы активно развивают корневую систему — шикарного роста надземной части можно ждать только на 3-й год. И уже потом устанавливать к ним долговечные конструкции, которые даже сами по себе украшают сад, — деревянные перголы, шпалеры и пр.

Фото Валентины БОНДАРЬ

Разумный подход

Покупая маленький клематис или жимолость каприфоль, необязательно сразу устанавливать к нему большую деревянную шпалеру, перголу. Поначалу можно воспользоваться небольшими опорами-лесенками, а на будущее спланировать монтаж более крепких (дорогостоящих) конструкций.

Актинидии для беседки

У беседок можно высадить лианы со съедобными плодами — например актинидию аргута. Это мощное растение с красивыми глянцевыми листьями и крупными ягодами. Более миниатюрная (до 4-5 м) — актинидия коломикта. Желательно высаживать мужское и женское растения рядом: при переопылении плоды получатся еще и вкусными.

КСТАТИ

Селекционеры предлагают все больше современных сортов А. коломикта с обоеполыми цветками — такие новинки можно высаживать без пары.

Весьма декоративны А. коломикта, особенно мужские экземпляры, когда распускаются во второй половине мая-июне. Кончик листа очень яркий — розовый в серебристую крапинку. А легкий приятный аромат цветения и пестрая окраска листвы осенью делают это растение

желанным для многих садоводов! Правда, летом лиана выглядит спокойнее. Чтобы дополнительно украсить беседку в это время, можно высадить крупные садовые розы. Получится эффектная ярусная композиция, которая со временем закроет вертикаль.

Александра ТУРЫГИНА, ландшафтный дизайнер, г. Москва. Фото Александра РОМАНОВА, г. Воронеж

РЕКЛАМА

18+

Ваш промокод
94569
на отличное кино

Куда вы — туда и кино

Скачивайте фильмы и сериалы
в приложении Okko и смотрите где угодно

21 ДЕНЬ ЗА 1 РУБЛЬ

ökko

СБЕР

ПРОМОКОД ДАЕТ ДОСТУП К ПОДПИСКЕ «ОПТИМУМ» НА 21 ДЕНЬ ЗА 1 РУБЛЬ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НЕ СОВЕРШАВШИХ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СЕРВИСЕ ОККО. ПРЕДУСМОТРЕНО АВТОПРОДЛЕНИЕ. В СВЯЗИ С ПОЛИТИКОЙ APPLE АКТИВАЦИЯ ПРОМОКОДОВ НА IOS НЕВОЗМОЖНА. СРОКИ АКЦИИ: С 01.05.2021 ПО 15.06.2021Г. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ООО «ОККО», ОГРН 1167847381130, АДРЕС: 197374, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШКИНА, Д.126, ЛИТ.Б, ПОМ. 53-Н. ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ, СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ: HTTPS://OKKO.TV/S/120. СЕРВИС ОККО 18+

Розы: корнесобственные и привитые

? Никак не могу разобраться, какие же розы лучше и устойчивее — привитые или корнесобственные? Прошу ответить специалиста, который сам выращивал и те, и другие.

Алла Кириенко, г. Нижний Новгород

— Мне много приходилось работать с привитыми сортовыми розами разных фирм. Причем впоследствии черенковала их, и кусты росли как корнесобственные, а я наблюдала и сопоставляла.

Корневая система корнесобственных роз в первые 2 года особенно слабая и поверхностная. Из-за малоснежных зим и оттепелей в средней полосе она может не выдержать капризов погоды, и неокрепшие кусты гибнут.

Трудности и перспективы

Первый год — самый проблемный в жизни таких экземпляров. Очень сложно сохранить их зимой. В дальнейшем (начиная с третьего года) разницы по зимовке, в сравнении с привитыми кустиками, уже не будет.

Кроме того, выращивать корнесобственные розы во многих отношениях удобно: нет необходимости обрезать поросль подвоя; если надземная часть растения погибает, всегда сохраняются подземные почки, которые выдают сорт, а не дикий шиповник.

СОВЕТ

Саженцы со своими корнями при посадке рекомендую заглублять на 10 см, а в легкой почве — и на все 15. Тогда гарантированно сохраняются почки, из которых в дальнейшем восстановится растение.

Правда, это еще не готовые почки, а лишь их зачатки — им надо время, чтобы развиться. Если они расположены глубоко, рост побегов начнется лишь в середине или ближе к концу лета. Поэтому не торопитесь выбрасывать «погибшую» розу.

Сравнения

- Часто привитые кусты чувствительны к дождливой погоде и во второй половине лета поражаются серой гнилью. А корнесобственные тех же сортов, ничуть не теряя в живописности, этой болезни не подвержены.
- Привитые розы быстро набирают свою декоративность благодаря мощным корням. Корнесобственные проявляют себя во всей красе лишь через 2-3 года.

Размножение черенкованием

Это самый простой метод. Зеленое черенкование позволяет получить много посадочного материала, но у таких экземпляров зимовка первого года хуже.

А вот когда укореняют одревеснevшие черенки осенью или весной, давая им полностью пережить вегетационный период, они лучше зимуют, практически на уровне привитых.

О привоях и подвоях

? Как отличить у розы сортовые побеги от веток подвоя?

Алина Сороковикова, пгт Крестцы

— Все зависит от группы, к которой относится роза. Например, у чайно-гибридной привой отличить очень легко, потому что у нее **крупные листья** из 5 пластин, а у подвоя листья маленькие, состоящие из 7 пластинок.

У чайно-гибридных и флорибунд еще можно заметить разницу **по шипам**, но это сложно и требует большого опыта. Сорт Гислайн де Фелигонд особенно «неудобен» в этом плане, потому что у него абсолютно одинаковые листья подвоя и привоя. В таком случае остается дождаться второй половины лета, когда побеги вырастут до 1,5 м. Тогда достаточно будет взглянуть на верхушку ростков: **формирующиеся бутоны** ясно укажут на привой, а их отсутствие позволит выявить подвой.

Срезайте аккуратно

Важно правильно удалить найденный подвой. Нельзя срезать секатором около поверхности почвы, ведь подземная его часть останется и впоследствии даст буйную поросль.

Чтобы этого не произошло, надо аккуратно раскопать грунт до места ответвления подвоя от корня розы (в каждом случае подкоп получается на разной глубине — от поверхности до 10-15 см вниз) и срезать побег у самого основания. Срез замазывают зеленкой или варом, а затем вновь засыпают корни землей.

Ольга ШИШЛЯННИКОВА, ученый-агроном, г. Новосибирск

Гомеопатией по вредителям

? Подскажите самое безопасное средство против вредителей сада, в котором рядом с декоративными растениями соседствуют плодовые.

Ирина Гончар, г. Слоним

— Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство — это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых насекомых.

Все они предпочитают сахар и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, необходимый им для полноценного развития (прежде всего для наращивания листового аппарата). У слабых, больных экземпляров этот процесс идет медленно — они вырабатывают больше углеводов. Вот на таких и нападают буквально все вредители.

После использования «Здорового сада» («Aurum-C») сок несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает насекомых. Чтобы поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно обработать сад в мае, июне, июле и августе по листьям. Процесс всасывания длится 3-4 часа, поэтому погода должна быть сухая по крайней мере на это время.

Есть интересные наблюдения дачников по использованию этого средства на своих сотках. Его разводят (2 крупинки/литр воды), выливают в бочку с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают при поливе все растения этим составом раз в 2-3 недели.

Галина КИЗИМА,
автор книг по садоводству,
г. Санкт-Петербург

Подкормки для форзиции

? В апреле посадила на даче форзицию, но так получилось, что подготовить почву по всем правилам не было возможности. Чем сейчас ее можно подкормить?

Юлия Попова, г. Лунинец

— Растения, высаженные из контейнеров, на бедной почве в мае нужно подкормить комплексным удобрением (5 г под куст), равномерно рассыпав его в приствольном круге. Обязательно смешайте гранулы с грунтом или присыпьте мульчей.

Саженцы с открытой корневой системой после посадки не подкармливают до тех пор, пока не появится прирост.

Далее полное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор, калий (азофоска, нитрофоска, универсальное «YaraMila Cropcare» и т. д.), вносят ежегодно ранней весной: 2-3 сезона — в том же количестве, а с возрастом — до 10 г.

Во время цветения нужна подкормка с преобладанием фосфора и калия: в первые несколько лет — половина рекомендованной в инструкции дозы. С таким же подходом осенью вносят удобрения, не содержащие азот (можно использовать суперфосфат, хлористый калий или специальные осенние комплексы).

Александр ИВАНОВИЧ, агроном, г. Горки

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Свои актуальные вопросы о выращивании любимых цветов или декоративных кустарников, защите сада от вредителей и болезней вы можете присылать вместе с фото на электронный — flower@toloka.com — или почтовый адрес издания (стр. 29). Наши специалисты ответят на них в ближайшем номере «Цветка»!

Золотистые помпоны керрии

? Когда можно нарезать и укоренять черенки керрии японской? Капризна ли эта красотка в уходе?

Иван Щеглов, г. Витебск

— Керрия японская (Kerria japonica) — кустарник высотой до 1,5 м с плакучей формой кроны и нежными золотисто-желтыми цветками. За раннее (в средней полосе — с середины мая) цветение в народе ее еще называют пасхальной розой. Несмотря на свое южное происхождение, устойчива к нашим суровым зимам, хотя концы побегов могут подмерзать до уровня снежного покрова, но потом снова отрастают. Растение легко размножить как одревесневшими, так и зелеными черенками (с середины июня). Нарезают их с одним междоузлием, внизу делают косой срез и высаживают в школку (лучше в парник) в легкой полутени. Оставляют зимовать там же, замульчировав компостом и укрыв сверху листвой. Через год-полтора (в апреле или сентябре) молодые кустики высаживают на постоянное солнечное место с плодородной рыхлой суглинистой почвой.

Первые две-три недели после посадки керрию регулярно поливают, в дальнейшем влагозарядка ей нужна только при засушливой погоде. Ежегодно ранней весной вносят минеральное удобрение (по инструкции). После цветения, в июле, вытянувшиеся ветки взрослого куста обрезают примерно на 1/3. После этого растение можно подкормить настоем коровяка (1:10), что способствует активному нарастанию молодых побегов.

НА ЗАМЕТКУ

Самая неприхотливая с зелеными листьями и махровыми цветками-помпонами — К. японская Пленифлора. Существуют и вариегатные формы: Albomarginata с белой и Argenteo-marginata с серебристой каймой на изящном листочке, цветки у обеих простые. Но они более капризны, нуждаются в укрытии на зиму (предварительно гибкие побеги пришпиливают к земле) и от возвратных заморозков весной.

Ольга ПРЯНИКОВА, цветочный блогер, www.chelsad.ru, г. Челябинск. Фото Татьяны САНЧУК

Ершистая фотергилла

? Увидела в каталоге саженец экзотической фотергиллы с бело-кремовыми соцветиями, похожими на щетки-ершики для мытья бутылок. Расскажите о растении подробнее. Какое место для него выбрать в саду? Чем подкармливать? Как размножить?

Римма Новикова, Могилевская обл.

— Фотергилла (Fothergilla) — листопадный кустарник из семейства Гамамелисовые — в дикой природе растет в Северной Америке. Чаще всего в продаже встречаются Ф. крупная и Ф. Гардена (F. major — высотой 1,2-1,5 м; F. Gardenii — до 1 м). Идеальное место для растения — солнечное, защищенное от ветров. Почву оно предпочитает слабокислую. Содержание извести в грунте не переносит.

Уход за такой красотой простой: подкормки не чаще одного раза в месяц (с апреля по июнь) комплексными минеральными или органоминеральными удобрениями (по инструкции). В засушливый период кустики регулярно поливают. Осенью приствольные круги мульчируют компостом, листовым или хвойным опадом. На зиму (в первые три года жизни после посадки) рекомендовано укрывать лапником или сначала поставить просторный ящик, затем утеплить по бокам хвоей и сверху — спанбондом. Тогда экзот выдерживает морозы до -30 град.

Размножение

Взрослые кусты удобно размножить отводками: побеги пришпиливают (апрель-май) к земле скобами, присыпают это место грунтом, оставляя нетронутой верхушку. Периодически увлажняют. Через два-три года, когда отрастут корни, молодое растение можно отделить от материнского.

Инна МОРОЗОВА, канд. биол. наук, г. Витебск

От муравьев и тли

? В прошлом году в саду было очень много муравьев, а в конце лета на некоторых розах обнаружила тлю. Посоветуйте эффективные средства борьбы с вредителями.

Нина Игнатенко, г. Брест

— Основные виновники распространения тли на растениях — садовые муравьи, которые питаются сладкими выделениями этих паразитов. Как только обнаруживаю места скопления (тропинки, «шалашики») вездесущих насекомых, использую инсектицид «Муравьед. Великий воин». Лучше покупать гель и выжимать небольшими капельками. Можно пролить садовый муравейник кипятком, если растения от него далеко, — иначе можно повредить корни и полезные почвенные микроорганизмы.

Кроме того, с начала сезона внимательно наблюдаю за молодыми побегами роз. Как только замечаю поселения тли, опрыскиваю растения одним из средств: «Искра», «Интавир» или «Актеллик» (по инструкции). Они действуют на вредителя уже через несколько часов после обработки и не вызывают привыкания. При больших очагах можно провести две-три обработки, чередуя препараты.

При приготовлении и использовании растворов обязательно надеваю на руки резиновые перчатки, на лицо — марлевую повязку.

Народные средства

- Колонии тли также сбиваю с помощью струи воды из шланга (дождевания). В засушливый период делаю это часто — по вечерам.
- От вредителя помогает и зольно-мыльный раствор: кусок хозяйственного мыла натираю на крупной терке, заливаю 10 л горячей воды (удобнее сначала растворить в 3 л, потом долить), добавляю 1 л золы и хорошо размешиваю. Окунаю в жидкость (держу по несколько минут) пораженные веточки роз, но только если на них еще не раскрыты бутоны — иначе окрас тускнеет, лепестки могут слипнуться.

Анна КЛИМОВИЧ, коллекционер растений, г. Новополоцк Витебской обл.

Товары для дома, сада и огорода

«Домашний погребок»®

Цена 10 890 р.

Вкусные консервы из рыбы, мяса, овощей и фруктов своими руками. Паштет, каша с мясом, овощные салаты – это и многое другое можно легко приготовить при помощи автоклава «Домашний погребок»®. Не нужно предварительно стерилизовать банки – «Домашний погребок»® сделает это за вас. Процесс приготовления занимает считаные минуты и происходит под давлением с высокой температурой, благодаря этому сохраняются все полезные свойства продуктов, а вредная микрофлора полностью уничтожается. Объем автоклава позволяет обрабатывать сразу несколько банок. Герметично закрытая крышка не позволяет воде выкипать, поэтому витамины и минералы в продуктах сохраняются по максимуму. Удобство приготовления, разнообразие возможных рецептов, высокий уровень пищевой безопасности и отсутствие необходимости предварительной стерилизации банок – все это делает «Домашний погребок»® незаменимым помощником на кухне.

Коптильня горячего копчения «Чудо»® КНГ-2

Цена 4390 р.

Прекрасное сочетание удобства, практичности и красоты. Великолепная коптильня из нержавеющей стали! Мы вложили в эту коптильню все самое лучшее, чтобы вы получили удовольствие от процесса копчения. Подходит для использования дома, на даче, на охоте и рыбалке. Удобные замки и ручки на крышке и по бокам коптильни. В комплекте два яруса для копчения из пищевой нержавеющей стали, а также щепа для копчения. Герметичная крышка и штуцер для вывода дыма позволяют коптить дома. В нашей коптильне вы приготовите вкуснейшие копчености своими руками: мясо, рыбу, сыр и ВСЕ, что вам только захочется!

Рыхлитель Крот «Кованый» 420 мм

Цена 1130 р.

Рыхлитель садово-огородный «КРОТ» предназначен для перекопки земли с одновременным ее рыхлением и удалением сорняков. Рыхлитель значительно облегчает труд садовода при существенном увеличении производительности. Эта уникальная «чудо-лопата» заслуженно завоевала доверие садоводов по всей стране. Благодаря кованым зубьям рыхлитель будет надежно служить долгие годы, облегчая процесс обработки почвы.

Гарантия качества! Звоните прямо сейчас!

8 800 500 17 31

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ сайт: узби.рф

ИП Марченко А.А. ИНН 744712613337 ОГРНИП 314745218500031 Реклама

Белоцветник

Галантус

Находим отличия

? В прошлом году посадила на даче подснежники, но они почему-то не зацвели, хотя листья наросли красивые. Соседка сказала, что это, наверное, совсем другое растение — белоцветник. Вот и не знаю теперь, какие ему нужны условия.

Татьяна Печко, г. Ивацевичи

— Эти луковичные часто путают. У белоцветника (Leucojum) на кончиках одинаковых по величине белых лепестков есть зеленая или желтая точка. А у подснежника (Galanthus) цветок состоит из 3 внутренних более узких лепестков с зелеными кончиками и 3 более крупных наружных чисто-белых. Бывают белоцветники весенний, летний и осенний (в отличие от подснежника, цветущего исключительно весной). Кроме того, они гораздо выше: весенний — 20 см, летний – 50-60 см и только осенний — 12 см. Растение неприхотливое, может расти на влажной почве в полутени. Быстро разрастается, поэтому каждые 3-4 года гнезда луковиц нужно делить, причем лучше осенью (в сентябре-октябре). При необходимости можно рассаживать и во время цветения, когда посадки хорошо видны (еще не ушли на покой).

Подснежник цветет одновременно с Б. весенним и крокусами. Рассаживают его луковицы сразу после отцветания, пока еще не пожухли листья, выкопав и разделив гнезда.

Галина КИЗИМА, садовод-практик, г. Санкт-Петербург

Делим хризантемы

? Когда лучше рассаживать хризантемы? Какие нужны условия для обильного цветения и безопасной зимовки? После прошедшей зимы много кустов выпало.

Дарья Шакуро, г. Минск

— Время для посадки и пересадки всех видов многолетних садовых хризантем — вторая половина мая. Тогда за лето растения окрепнут и смогут успешно перезимовать. Кустики нужно омолаживать раз в 4-5 лет, так как со временем они становятся менее устойчивыми к заморозкам и болезням. Для этого растение выкапывают (в пасмурную погоду) и делят на части с 2-3 побегами и корнями. Нижние листья можно удалить, что улучшит приживаемость.

- При посадке корневая шейка должна находиться на уровне земли.
- Высаживают на расстоянии 25-50 см друг от друга (в зависимости от сорта) и поливают. При не очень плотной посадке развивается обильноцветущий куст, который меньше подвержен болезням.
- Когда хризантемы тронутся в рост, верхушку над седьмым листом нужно прищипнуть — для усиления ветвистости.

Если все сделано правильно, цветение молодых кустиков увидите в этом же году.

4 условия

1. Хризантема — светолюбивая культура.
2. Хорошо растет на суглинке и супесчаном участке. Почва должна быть питательной, рыхлой, влагоемкой, водо- и воздухопроницаемой.
3. Важен своевременный и достаточный полив. Во время бутонизации потребность в воде несколько снижается. В период цветения (чтобы продлить его) влагозарядку сводят к минимуму.
4. В течение 7 недель после посадки растениям нужно давать азотное удобрение. Его недостаток на этом этапе задерживает рост и уменьшает количество соцветий. При закладке бутонов хризантемы нуждаются в фосфоре и калии. Эти вещества повышают устойчивость к болезням, стимулируют образование бутонов. В течение лета подкармливайте 3-5 раз.

ВАЖНО!

Сухую подкормку (в виде гранул) дают после дождя или перед поливом. Причем удобрение не должно попадать на листья (это вызывает у них ожоги и даже гибель).

Светлана ЦЕХАНОВИЧ, мл. науч. сотр. ЦБС НАН Беларуси, г. Минск. Фото Валентины БОНДАРЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Свои вопросы о выращивании любимых цветов или декоративных кустарников, защите сада от вредителей и болезней вы можете присылать вместе с фото на электронный — flower@toloka.com или почтовый адрес издания (стр. 29). Наши специалисты ответят на них в ближайшем номере «Цветка»!

С рододендронами осторожнее

? Мечтаю высадить в саду листопадный рододендрон. Но вычитала, что делать этого нельзя там, где разводят пчел (у нас улья на приусадебном участке). Якобы нектар, собранный с этих растений, ядовит — от него гибнут пчелы, и человек, съевший такого меда, может отравиться, потерять сознание и даже умереть. Правда ли это? Могут ли навредить один-два куста рододендрона в саду?

Ольга Григорчук, г. Барвенково Харьковской обл.

— Многие виды рододендрона действительно синтезируют токсины, которые накапливаются в листьях, стволе, цветках и нектаре. Однако такими же свойствами обладают и некоторые другие культуры, растущие на лугах, в лесах, с цветков которых пчелы могут собирать нектар. Это весенцветущая анемона дубравная, лютик (особенно едкий), аконит, живокость высокая (дельфиниум высокий), табак, багульник, волчье лыко и др.

При сборе нектара с этих растений могут гибнуть и рабочие пчелы, и те насекомые, которые едят этот мед. Поэтому вблизи пасеки специалисты советуют не высаживать подобные культуры. В крайнем случае — закрывать летки ульев во время цветения. Правда, листопадные рододендроны цветут довольно продолжительно, и пчелы взаперти вряд ли долго усидят. Для человека 1-2 куста рододендрона в саду, скорее всего, будут не опасны. Крылатые труженицы собирают нектар, как правило, с различных культур в саду. Да и точной токсичной дозы меда из рододендрона не установлено. Главное — соблюдать меры безопасности. Листья листопадных рододендронов нельзя добавлять в чай или салат, цветки лучше не нюхать вблизи, вдыхая пыльцу. Многие специалисты советуют высаживать их подальше от грядок, мест приема пищи. При работе с этой культурой нельзя использовать секатор, которым срезаете пищевую зелень; обязательно надевать резиновые перчатки; ветки, листья сжигать (не складывать в общую компостную кучу).

На участке, где есть маленькие дети, не рекомендуется сажать токсичные растения.

Дина БАЛЯСОВА, канд. биол. наук, биохимик растений, г. Москва



Фото Валентины БОНДАРЬ

Прочь, лишайники!

? Пару лет назад посадила карагану древовидную Уолкер. С прошлой осени на ее стволе стали появляться лишайники. Подскажите, как правильно ухаживать за растением, чтобы этого больше не случалось?

Светлана К., по e-mail

Карагана древовидная Уолкер — плакучая форма желтой акации, гибридный морозоустойчивый сорт. Листочки у нее необычные — напоминают хвоинки лиственницы, тоненькие и нежные.

Высаживайте растение на открытых солнечных местах с супесчаной и песчаной почвой без застоя влаги. В первые 2-3 года после посадки подкармливайте комплексными минеральными удобрениями согласно инструкции. За 8 лет караганы у меня ни разу не болели. Если нападают лишайники, обрабатываю 7-10%-ным раствором железного купороса (1-1,5 ч. л./100 мл — этого объема достаточно для одного растения). Готовя средство, сначала размешиваю сухой препарат в небольшом количестве горячей воды, затем постепенно добавляю остальную. Это повышает эффективность раствора. Опрыскиваю им ствол и больные ветви или промазываю кисточкой, не забывая обработать прикорневую зону. Через 1-2 недели лишайники отпадают сами.

Людмила СУЛТАНОВА, коллекционер, г. Борисов

Подписная акция

Подарков хватит всем!

Оформите сразу **две подписки на 2-е полугодие 2021 года на журнал «Цветок»** (одну — для себя, вторую — на другой адрес: сделайте приятный сюрприз родителям, детям, друзьям или соседям) по индексам: **П1210** (Почта России) или **10370** (Почта Крыма). Спешите сделать это с **7** по **17** июня, во время Всероссийской декады подписки, со скидкой **5%**! И получите в подарок от редакции еще два издания:

«Ниваки: мастер-класс по стрижке» («Цветок. Спецвыпуск» №1 за 2018 г.) и **«Мой розарий»** (выпуск «Школы цветовода» №2 за 2020 г.)!

А если подпишетесь сразу **на два комплекта «Цветок» + «Школа цветовода»** по полугодовым индексам **П3288** (Почта России) или **82968** (Почта Крыма), к вышеперечисленным подаркам добавим еще один: **«Водоем — украшение сада»** (выпуск «Школы цветовода» №4 за 2014 г.).

x2

КСТАТИ

В акции участвуют и подписные купоны на «Цветок» с сайта toloka24.ru — по промокоду **SP21** здесь можно получить скидку **15%**!

Ждем ваши письма с копиями подписных квитанций **до 1 июля 2021 г.** (контроль — по почтовому штемпелю) по адресу: Россия, 214000, г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200, редакция журнала «Цветок», акция **«Подарков хватит всем!»**.

Не забудьте вложить конверт формата А5 с подписанным обратным адресом. Подарки отправим **не позднее 20 августа 2021 г.**

Организатор акции: ООО «Издательский дом «Толока» (214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а; ОГРН 1026701445210; ИНН 6730043329). Тел. для справок: 8 (4812) 64-75-65.

Реклама

Будьте здоровы, елочки!

Уже несколько лет у меня в саду растут карликовые ели Коника и Нидиформис. Весной они, как и многие другие хвойные, страдают от солнечных ожогов, причем чаще — Коника. И хотя карликовые виды практически не требуют формирующей обрезки (многие годы растут компактно), пострадавшие веточки приходится вырезать. Перед тем как их удалить, пытаюсь реанимировать двух-, а иногда и трехкратным опрыскиванием «Цирконом» (1 мл/10 л воды) с интервалом в неделю. Если восстановительный процесс не начался в течение месяца, поврежденные ветки аккуратно удаляю острым секатором до здоровой древесины.

> Замазывать срез у хвойных нет нужды: он быстро затягивается смолой.

Чтобы стимулировать рост молодых побегов, почву вокруг елей слегка рыхлю и проливаю раствором любого удобрения для хвойных («Буцефал», «Радогор», «Флумб» и т. п.). Периодически «прочесываю» кроны руками изнутри, удаляя пожелтевшие иголки, — это позволяет растениям дышать и предупреждает распространение болезней. Затем почву вокруг елочек присыпаю хвойным опадом. И каждые две недели, чередуя, опрыскиваю раствором «Эпина» (1 мл/5 л воды) и «Феровита» (1,5 мл/1 л) — всего не менее 4 обработок. Такая профилактика предотвращает появление вредителей и укрепляет иммунитет моих питомцев.

Наталия КАРКАЧЁВА, Краснодарский край. Фото автора

Прелести и слабости лилейника

Хочу рассказать о своих любимых сортах лилейника, а еще о том, как помогаю растениям в случае болезней.

Известные многим невысокие кустики сорта **Пандорас Бокс** поражают количеством одновременно раскрытых кремово-белых цветков диаметром 10 см, гофрированных, с приятным ароматом, а **Хэвэнли Энжл Айс** восхищает огромными (20 см в диаметре) умопомрачительными белыми с лаймовой серединкой цветками с волнистым краем лепестков. На пике популярности — ярко-желтый миниатюрный лилейник сорта **Стелла де Оро**. Он будто специально создан для бордюра: кустик высотой 40-50 см, цветоносы немного возвышаются над компактной «кочкой». Цветет с июня до начала сентября. Быстро нарастает красивой куртинкой — делить приходится чаще других сортов.

«Желтые» болезни

Раньше считалось, что лилейники хорошо себя чувствуют даже на тяжелых глинистых почвах, редко болеют. Однако в последние годы в связи со сменой погоды проявились и грибные заболевания, гнили корневых шеек.

Если замечаю, что большая часть листьев лилейника **пожелтела** и полегла, осматриваю основание куста. Скорее всего, обнаружится размягчение стебля — гниль корневой шейки. Выкапываю экземпляр и обрабатываю фунгицидом «Максим», «Максим-Дачник» (по инструкции) или вишневым раствором марганцовки, погрузив растение до здоровой части. Через 30 мин. извлекаю и даю подсохнуть. Высаживаю на новое место, стараясь не заглублять корневую шейку больше чем на 3 см.

Стелла де Оро

Елена КИРОСИРОВА, г. Тверь

В чем разница?

Если пожелтевших листьев на растении немного, это может быть признаком естественного физиологического увядания. В отличие от инфекции, количество желтеющей листвы не сильно увеличится со временем.

При поражении ржавчиной и другими грибными болезнями обрабатываю надземную часть лилейников упомянутыми выше препаратами несколько раз за сезон. Осенью срезаю все листья и сжигаю. Следующей весной, как только они начинают отрастать, приступаю к обработке фунгицидами, не забывая пролить и почву вокруг растений.

Лобелия дарит прохладу

Я отношусь к горячим поклонникам лобелии уже более 20 лет! Ежегодно выращиваю много рассады Л. эринус (длинночерешковой) и Л. пендулы (плетистой). И хотя селекционерами создано множество сортов различной окраски — от белой до пурпурной, мне ближе классические голубые, синие, лиловые цветки. Именно их пышные соцветия создают ощущение прохлады в жару.

Хороша лобелия как сама по себе, так и в сочетании с бегонией клубневой, пеларгонией зональной, немезией, вербеной.

В конце мая высаживаю сеянцы в цветник и горшки разного «калибра» для украшения внутреннего дворика. Стараюсь выращивать ее в полутени: на нашем жарком солнце сгорает, от засухи может быстро погибнуть. Поэтому почву постоянно поддерживаю влажной: в вазонах поливаю 2 раза в неделю, на клумбе — дважды в месяц (в засуху чаще). Подкармливаю эту культуру жидкими удобрениями для комнатных растений, уменьшая рекомендуемую дозу в 2-3 раза. Считаю, что избыток питания ухудшает цветение. И еще ни разу мой способ выращивания не подводил!

Людмила ГАВРИЛОВА, г. Кувандык Оренбургской обл. Фото автора

Воздушная гипсофила

Без нежной воздушной гипсофилы мой сад выглядит как-то неполно. Обожаю дарить ее друзьям просто так, без повода.

Предпочитаю выращивать эти растения через рассаду — семена высеваю в марте, а в мае переселяю в открытый грунт. Место для посадки выбираю солнечное, у стены дома — здесь сеянцы быстро идут в рост. В течение всего сезона, вплоть до заморозков, старательно ухаживаю за первогодками: выпалываю сорняки, рыхлю, поливаю. На зиму не укрываю — эта культура достаточно морозостойкая. В первый год сеянцы активно наращивают корневую систему, а в июле следующего года зацветают. И с каждым сезоном становятся все шикарнее! При этом кусты со временем достигают высоты 1,5 м и нуждаются в опоре, чтобы не заваливаться от ветров и ливней.

За долгие годы гипсофила не доставляла никаких проблем: взрослые растения не требуют полива, разве что в сильную засуху. В подкормках не нуждаются. Только однажды после покушения муравьев два куста все же погибли. С тех пор как только замечаю, что побеги начинают увядать, проливаю растение средством от муравьев.

Ирина КОРОЗА, г. Молодечно. Фото Валентины БОНДАРЬ

Вольная королева пеларгония

Обычно цветоводы выращивают в садах зональную и плющелистную пеларгонии, а П. королевские оставляют жить в комнатных условиях. Я с этим категорически не согласна! У меня П. королевские прекрасно чувствуют себя в цветнике. Причем адаптация к содержанию в доме при переносе из открытого грунта тоже проходит практически безболезненно. Для сравнения: П. зональная при перевалке в вазоны из цветника обычно теряет намного больше листвы.

Пересаживаю на клумбу, когда почва прогреется до +10 град. Чтобы на свободе пеларгонии активно наращивали густую крону, пышно цвели, через неделю начинаю подкармливать удобрением с повышенным содержанием калия и фосфора («Standart NPK», 1 ч. л./куст). После этого обязательно проливаю почву водой, чтобы гранулы лучше растворились и минеральные вещества быстрее попали к корням. Во время образования соцветий и в течение цветения вношу специализированные удобрения. А после — бутоны удаляю, чтобы пеларгонии не тратили силы на образование семенных коробочек и сохраняли декоративность.

В открытом грунте эта культура у меня не болеет. Для защиты от вредителей посыпаю почву вокруг кустов смесью высушенного спитого кофе и измельченной яичной скорлупы (1:1), периодически проливаю раствором «Актары» (по инструкции). По соседству высаживаю настурции и бархатцы, которые отпугивают вредителей, особенно белокрылку. А пеларгонии в свою очередь не дают тле нападать на близлежащие растения.

Валентина СТАРОВЕРОВА, г. Хорол Полтавской обл. Фото автора

«Усатые» колоски аморфы

Несколько лет назад осенью купила на рынке корень, как мне тогда сказали, фиолетовой глицинии. А весной, когда появились нехарактерные удлиненные отростки с листочками, выяснилось, что это совершенно другое растение — аморфа кустарниковая.

Культура относится к листопадным кустарникам семейства Бобовые — разновидность акаций родом из Северной Америки. Растение морозостойкое в наших краях. Любит солнечные места, устойчиво к засухе и не требовательно к почве.

На участке аморфа занимает немного пространства и достигает высоты 2 м. Наращивает густую крону из изящных овальных листочков (при растирании пахнут эфирным маслом). А какие необычные у нее соцветия! Напоминают колоски длиной до 15 см, состоящие из мелких душистых цветочков. И особый «штрих» — ярко-желтые тычинки. Цветет аморфа ежегодно и обильно с середины июня и на протяжении месяца. А к сентябрю на месте шикарных соцветий созревают миниатюрные изогнутые бобы.

Цветочные почки растение закладывает на побегах текущего года, поэтому ранней весной обрезаю их на 1/3, формируя куст, а также удаляю поврежденные и сухие ветви.

Для размножения весной или осенью выкапываю рядом с кустом канавку, укладываю в нее крепкий нижний стебель, фиксирую металлической скобой, присыпаю землей с песком, оставив на поверхности конец побега с двумя почками. Через год-полтора отделяю отводок от материнского растения с помощью секатора и высаживаю на новом месте. Подкармливаю раз в месяц комплексными минеральными удобрениями, чередуя их с органикой (куриным пометом, 1:20).

Для борьбы с тлей

* Измельчаю 400 г листьев конского щавеля, заливаю 10 л кипятка, даю настояться, остыть, процеживаю и опрыскиваю растения.
* В 0,5 л воды добавляю 1 ст. л. жидкого зеленого мыла, 1 ч. л. растительного масла и 3 измельченных зубчика чеснока. Настаиваю, процеживаю, обрабатываю кустики по листьям.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА, г. Скадовск Херсонской обл. Фото автора

Розовая дымка тамарикса

Разве может кого-то оставить равнодушным тамарикс? Он же бисерник, гребенчук, божье дерево, астраханская сирень. Кажется, вместо листочков на кустике — маленькие иголочки, а во время цветения (в конце мая-начале июня) он словно окутан розовой дымкой!

Выносливый чужестранец

У меня растет тамарикс мелкоцветковый — он неплохо зимует у нас в Беларуси (хотя успешно выращивают и в более северных регионах). Переносит морозы до -28 град. — при более сильных может обмерзнуть и не зацвести, но за сезон чудесно восстанавливается. Из маленького саженца всего за три года вырастает дерево или куст высотой более 2 м.

Эта культура предпочитает теплые солнечные места. Может мириться с полутенью, но цвести будет не так обильно. Тамарикс очень засухоустойчив — в дикой природе растет на солончаках и вдоль морских побережий. К почве не требователен, но будет признателен, если замульчируете толстым слоем коры.

Успешной посадки!

Чтобы угодить тамариксу и увидеть пышное цветение, посадочную яму 0,6х0,6х0,6 м заполняю смесью садовой земли с торфом и песком (2:1:1). Обязательно делаю хороший дренаж из битого кирпича, керамзита т. п. Аккуратно расправляю корни в яме, засыпаю почвосмесью и хорошо поливаю. Корневая шейка при этом должна быть расположена на уровне почвы, которую затем мульчирую. Первые 1-2 недели растение регулярно поливаю, затем сокращаю увлажнение.

Тамарикс в питании особо не нуждается — в начале сезона подкармливаю, как и весь сад, комплексным удобрением согласно инструкции.

Юлия МАТВЕЙЧУК, автор блога @pinacolada_garden, г. Минск. Фото автора

Камассия – редкая гостья

Когда увидела в цветочном магазине заокеанскую гостью, купила несколько луковичек и высадила осенью в грунт. С тех пор камассия ежегодно цветет в моем саду в мае вместе с поздними тюльпанами.

Срок цветения у нее короткий (около двух недель), после чего листва усыхает — это нужно предусмотреть, подбирая соседей. Хорошо растет на открытых солнечных участках, переносит и полутень, но цветение там не столь обильное.

Посадка

На одном месте камассия может расти 5-6 лет, образуя гнездо из 8 и более луковиц. Выкапываю их для деления и пересадки осторожно, стараясь максимально сохранять корни. Пару недель просушиваю (в помещении при +20-22 град.) и высаживаю (с августа по середину сентября) на подготовленную грядку на расстоянии 15 см друг от друга.

> На легких грунтах глубина посадки равна трем диаметрам луковицы, на тяжелых — двум.

Если почва песчаная, ее следует заправить перегноем, торфом или суглинистым грунтом (4-5 кг на 1 кв. м). Главный критерий — достаточное количество в ней влаги. На слишком тяжелых почвах цветок тоже может расти, но длительное переувлажнение чревато гнилями.

Уход

* В сухую погоду и в период цветения регулярно поливаю.
* Весной по последнему тающему снегу рассыпаю на посадки нитрофоску (примерно 50-60 г/кв. м). Или после появления всходов можно подкормить растение раствором минеральных удобрений (50 г аммиачной селитры и 25 г суперфосфата/10 л воды).

С появлением цветоносов и первых бутонов использую жидкое или сыпучее удобрение для цветущих («Абсолют», «Фертика-Люкс» или др., по инструкции), а также настой травы.

* Из вредителей камассией любят лакомиться грызуны и луковый клещ, который поедает внутренние чешуи луковиц. Для профилактики посадочный материал (и весной — по листьям) можно обработать «Фитовермом» (по инструкции).

Лидия КОСТИНА,
Воронежская обл.
Фото Валентины БОНДАРЬ

Меню для гладиолусов

Свои гладиолусы дважды в течение лета обрабатываю от трипса препаратом «Актара» (по инструкции).

В сухую погоду вечером или утром даю внекорневые подкормки «Эпином» и Цирконом» (1 мл/5 л воды). Для лучшего и безопасного усвоения питания предварительно растения поливаю.

Можно подкрепить силы гладиолусов настоем крапивы. Для этого заполняю емкость измельченной травой, добавляю просеянную золу (ведро/100 л объема) и заливаю водой на 3-4 дня. Для полива развожу 1 л настоя в ведре воды.

С подкормками не слишком усердствую: если растения перекормить азотом, они будут менее устойчивы к заболеваниям и хуже храниться.

Если молодые гладиолусы из детки формируют цветоносы, можно оставить их до распускания первого бутона. Уточнив окраску, стрелки сразу же выламываю, чтобы луковички лучше питались и нарастали.

Вера ДЮЖАКОВА, г. Кемерово

Бамбины и Трубадуры

Бамбина

Трубадур

Когда привычные сорта однолетних астр поднадоели, обратила внимание на удивительно красивые китайские из серий Бамбина и Трубадур. Идеальны они и для тех, у кого мало места в цветнике. Высеяла семена на рассаду в середине апреля в парничок, а в конце мая первую партию «переселила» в открытый грунт по схеме 15х25 см. Часть рассады для эксперимента высадила в контейнеры (по 3 шт.): Бамбины — в 10-литровые пластиковые контейнеры, Трубадуры — в емкости по 14 л. Растениям было комфортно — развивались хорошо, порадовав пышным видом и красочным цветением. Бамбины цвели во второй половине августа и до сентября, а Трубадуры — в конце июля, но отцвели быстрее.

Отличия сортов

1 Бамбина — миниатюрная астра высотой всего 15-20 см. Хорошо кустится, образуя 30-60 боковых побегов, выглядит оригинально, пышно и объемно, обильно усыпана цветками. Считаю ее идеальной бордюрной и горшочной культурой — милые шаровидные кустики не разваливаются даже после ливней.

Сорта с махровыми цветками вне конкуренции, но и простые смотрятся не хуже — нежно и утонченно.

2 Астра Трубадур красива по-своему: всего одно растение выглядит как букет, похожий на кустик мелкоцветковой корейской хризантемы. Создают такое впечатление многочисленные прочные боковые побеги с огромным количеством мелких (до 3 см в диаметре), но исключительно махровых цветов.

Кустики высотой 45-60 см, но довольно стойкие — идеально сохраняют форму даже в условиях непогоды, ливней. Хотя самые рослые в ветреный сезон лучше подвязать.

Юлия КУПИНА, пос. Ленинский Белгородской обл. Фото автора

Цветущий ковер обриеты

В конце мая-начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков, высаживаю в цветник рассаду обриеты. Предварительно хорошо поливаю ее, чтобы вынуть с комом земли, не травмируя корешки. Почву на участке готовлю легкую, рыхлую, дренированную, нейтральной кислотности. Место выбираю открытое и солнечное, чтобы растения не вытягивались, цвели пышно и долго.

В лунки при посадке добавляю песок, а затем подсыпаю его к кустикам 2-3 раза за сезон.

Высаженные сеянцы хорошо поливаю, особенно в первые 2-3 недели. Корни растения мелкие, залегают неглубоко, поэтому обеспечиваю регулярную умеренную влагозарядку — при застое воды обриета может погибнуть! Обязательно рыхлю почву, выпалываю сорняки.

Для пышной прически

В первый год обриета наращивает зеленую массу, зацветает — на второй, примерно с конца апреля-начала мая, и радует своим великолепием около 1,5 месяцев. При этом образуются приземистые кустики высотой 90 см, которые в совокупности напоминают слошной цветущий ковер!

Обрезаю отцветшие стебли — это продлевает цветение, способствует наращиванию зеленой массы. Осенью обриета вновь зацветает, хотя менее пышно.

Дважды за сезон — весной до цветения и после обрезки — подкармливаю растения жидким комплексным минеральным удобрением с небольшим содержанием азота (30 г/10 л воды).

Враг не пройдет!

Обриета устойчива к болезням и вредителям. Но при похолодании, переувлажнении, загущенных посадках или чрезмерных подкормках может заболевать мучнистой росой. Поврежденные части растений удаляю, куст опрыскиваю несколько раз за сезон мыльно-содовым раствором (по 2-3 ст. л./10 л). От тли помогают обработки чесночным настоем.

Светлана МАРТЫНОВА, г. Орел. Фото автора

Диковинные «башмачки»

Доводилось ли вам любоваться вживую цветением венериных башмачков — циприпедиумов (представителей семейства Орхидные)? Дикие виды растения занесены в Красную книгу, растут медленно, очень капризны к содержанию кальция в почве. Но в последние годы в европейских питомниках выведено множество гибридов с цветками различных форм, размеров и окраски, менее требовательных к уходу.

Непростой характер

В конце мая-начале июня у меня в саду зацветает циприпедиум вентрикозум и радует «башмачками» 2-3 недели.

Высадила растения в полузатененном, защищенном от ветра месте, с утренним (можно вечерним) солнцем — с восточной стороны дома. В полдень от ярких лучей их притеняют кустарники. Субстрат для башмачков подготовила рыхлый: смешала садовую землю, некислый торф, перегной и перлит (в равных частях). На дне посадочной ямы устроила хороший дренаж. Корни растения аккуратно расправила, присыпала почвой, заглубляя почки не более чем на 5 см. Чтобы их не затронуть, землю лишь слегка прижала руками, обильно полила.

Если опасаетесь, что корневища венериных башмачков повредят кроты или медведки либо растения затеряются на участке, можно определить их в пластиковый ящик из-под фруктов, горшок с отверстиями или корзинку для луковичных.

Высаживать циприпедиумы в грунт лучше осенью — после или во время отмирания листьев. При острой необходимости можно и в другое время, перевалив с комом земли. Правда, мой экземпляр, купленный по случаю в гипермаркете, после летней посадки через месяц сбросил листья. Размножать капризуль желательно отрезками корневищ только сильных взрослых растений — деление переносят тяжело.

КСТАТИ

Место для посадки выбираю тщательно: циприпедиум может жить без «переезда» много лет.

Особенности ухода

* Венериным башмачкам обычно хватает атмосферных осадков, однако в засушливые периоды не помешает дополнительный обильный полив дважды в неделю.

* Подкармливаю растения 2-4 раза за сезон. Весной даю порцию весенних комплексных удобрений. Далее провожу внекорневые подкормки по листьям или развожу в воде для полива удобрение для орхидей в слабой концентрации.

* На зиму, чтобы защитить от образования ледяной корки, прикрываю посадки лапником или сухими листьями.

Уверена, что, однажды заполучив эту орхидею диковинной красоты и создав ей подходящие условия, много лет будете радоваться ее «башмачкам».

Юлия МАТВЕЙЧУК, автор блога @pinacolada_garden, г. Минск. Фото автора

Флоксов много не бывает!

Сейчас самое время делить и пересаживать флоксы — обычно к 5-летнему возрасту центр растения оголяется, и выглядят они непрезентабельно.

Прямо в земле разрезаю куст лопатой на 4 части и выкапываю. Центральную (оголенную) отрезаю и выбрасываю, а для размножения беру молодые деленки. Их также разрезаю на небольшие кусочки с 2-3 побегами и высаживаю на новое место. Яму под посадку копаю на штык лопаты, размером не менее 30х30 см — почву нужно хорошенько заправить органикой, поскольку флокс будет расти здесь долго. Насыпаю в садовую тачку ведро перепревшего навоза (разложившегося перегноя), выкопанную садовую землю, 0,5 ведра крупного речного песка, 0,5 ст.л. комплексного минерального удобрения и тщательно перемешиваю. Заполняю смесью посадочную яму, слегка уплотняю грунт и делаю лунку. Опускаю в нее предварительно промытые корни флоксов, расправляю их и засыпаю почвой, не заглубляя корневую шейку. Выливаю постепенно полведра воды.

В течение лета наблюдаю за растениями: если корни оголяются, подсыпаю землю слоем не более 3 см. В первый год после посадки ничем не подкармливаю. Обычно флоксы зацветают в это же лето. Соцветия рекомендуют срезать, однако я даю им отцвести и только потом удаляю цветонос. Поздней осенью коротко обрезаю стебли.

Елена КИРОСИРОВА, г. Тверь. Фото Валентины БОНДАРЬ

Южные «эмигрантки» юкки

В связи со сменой климата многие южные растения начинают выживать в нетипичных для себя условиях. У нас в Одесском регионе за последние 20 лет прекрасно адаптировались опунция садовая, дрок, лаванда. Отдельного внимания заслуживает дерево счастья — юкка.

Первой нашей «переселенкой» была Ю. нитчатая сортов Color Guard, Bright Edge, затем — Ю. отвороченнолистная, сизая, славная.

Растения предпочитают солнечные места и почву без застоя влаги. Неприхотливы, болезням не подвержены. Зимуют у нас без укрытия и специального ухода — за многие годы не было случаев гибели. Единственное, нижние листья чернеют к весне, поэтому попросту их обрезаем.

Цветут большими белокремовыми колокольчатыми цветками, собранными в метелки. Самый высокий цветонос (2,17 м) наблюдали у Ю. славной. На клумбе такому растению, как правило, отводим центральное место: юкки не теряют декоративности весь сезон.

Наша справка

Юкка — вечнозеленое растение подсемейства Агавовые. Род юкк объединяет 40 видов, произрастающих в субтропиках Северной Америки.

Почти пальма

Листья у юкки вытянутые, остроконечные (у некоторых видов с колючкой), за что растение иногда называют ложной пальмой.

Ю. славная

Семена этих южанок у нас не вызревают, поскольку не водится бабочка-опылитель. Черенки приживаются плохо. Самый эффективный способ размножения — делением куста (разрезаем лопатой корневище на части). Причем делаем это только ранней весной: если травмировать таким образом осенью, накануне холодов и предстоящего избытка сезонной влаги, растение может погибнуть.

Алла САНДАЛОВА
и Лилия ДОБРЯК,
с. Дачное Одесской обл.
Фото Валентины БОНДАРЬ

Ю. нитчатая

КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Юкки успешно приспосабливаются к выращиванию не только в Одессе, но и гораздо севернее. Так, Ю. нитчатая Colour Guard зимует в Воронеже. Ботанический сад Миссури относит данные растения к 5-10 зонам зимостойкости USDA — кратковременно они могут переносить морозы до -28,8 град. Однако важно высаживать их в защищенных от северных ветров местах и первую зиму лучше подстраховаться: замульчировать основание куста органикой. После посадки следует организовать регулярный полив: при +17-22 град. тепла — каждые 10 дней, при выше +25 град. — раз в неделю. При этом воду нужно лить к основанию стебля, чтобы не попадать в центр розетки листьев. На второй-третий год увлажнять почву следует по мере подсыхания, а на четвертый — лишь в засуху. Растение не любит застоя воды.

Первые три года весной под юкки полезно вносить комплексные минеральные удобрения согласно инструкции. А в сезон не забывать обрезать отцветшие бутоны.

Самая большая сложность в уходе за этой культурой — санитарная обрезка. После зимовки, чтобы не пострадать от колючек на кончиках, удалять сухие листья стоит в перчатках.

Людмила УЛЕЙСКАЯ, канд. биол. наук, г. Ялта

Герань луговая

Несколько лет назад мы высадили на участке вдоль солнечных дорожек многолетнюю зимостойкую герань луговую (журавельник луговой, аистник). Это лекарственное растение с крупными ажурными листьями достигает высоты 20-40 см. Цветки вырастают до 5 см в диаметре и радуют скромной красотой с конца июня в течение месяца. А если своевременно не собрать вызревшие клювовидные плодики, они лопаются — семена разлетаются в радиусе более 2 м!

Секреты ухода

Капризным растение не назовешь — хорошо развивается даже на бедных почвах. Подкармливаю нечасто: ранней весной — раствором аммиачной селитры и суперфосфата (по 1 ч. л./10 л воды), повторно — при бутонизации — жидкими комплексными минеральными удобрениями для цветущих. Заметила: при излишнем питании кусты теряют форму, не нравится им и чрезмерный полив.

Герань луговая развивается медленно, не требует частой пересадки и с годами лишь прибавляет декоративности. Однако ждать, когда растение состарится, не стоит, иначе в центре появятся проплешины. Корневище лучше делить в конце августа-начале сентября. Срезы припудриваю древесной золой и высаживаю деленки на новое место.

Небольшой молодой кустик герани за новый сезон образует целую цветочную «полянку» — настолько плотную, что не всякий сорняк пробьется.

Успокаивает нервы

Когда начинаю нервничать, помогает настойка герани луговой. Для приготовления заливаю 50 г сухой травы 0,5 л водки (40 град.), настаиваю под крышкой 21 день в темном месте при комнатной температуре, процеживаю. Добавляю 10 капель в 1 ст. л. воды и пью 3 раза в день за 30 мин. до еды. Помогает мне средство и при бессоннице. Заготавливаю листья и цветки герани в период цветения, сушу в проветриваемом помещении, разложив в один слой на бумаге. Храню в стеклянных банках под крышкой.

ВАЖНО!

Покупая растение для посадки, обратите внимание на корневище. Хорошо, если оно твердое, со множеством придаточных корней, а точка роста не засохла и не мягкая.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
г. Скадовск Херсонской обл.
Фото Валентины БОНДАРЬ

Дизайн «от калитки»

Люблю заниматься дизайном своего участка. Идей — море! Проектирую посадки зимой на бумаге и по мере возможности претворяю в жизнь. У меня свой способ планировки сада — «от калитки». Становлюсь у входа и представляю, где новые растения будут смотреться более выигрышно, если наблюдать именно с этого пункта. Важно, чтобы они не закрывали друг друга. Высокорослые, такие как дейцию, пузыреплодник, керрию, дерен, барбарис, форзицию, — высаживаю по периметру сада, у забора. Те, что пониже, — спирею японскую, рябинник Сэм, магонию, гортензию — «разбрасываю» по всей территории.

Саженцы заказываю из питомников разных регионов. Правда, не все приживаются в нашем климате. Поэтому сначала высаживаю их в школку, прикрывая в жару от солнца. Лишь на третий год пересаживаю на постоянное место. Мои главные помощники в уходе за садом — внучата Тёма и Ева. Уже не первый год они устраивают соревнования: каждый высаживает свои цветочки, заботливо ухаживает. Очень интересно подрастающему поколению видеть живые и такие красивые результаты своего труда, делать выводы, учиться новому!

Тёма и Ева рядом с заботливо выращенными вероникой многолетней и кореопсисом

Светлана МЯЗИНА, с. Михайловка Астраханской обл. Фото автора

ПОДПИШИТЕСЬ — БУДЕМ ВМЕСТЕ!

Удобно и выгодно оформить подписку на «Цветок» сразу на 6 или 12 месяцев на сайте toloka24.ru — доступен 24 часа 7 суток в неделю!

Введите секретный промокод SP21 и получите скидку 15%!

Реклама

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Продаю

Укорененные черенки абутилона Тигровый глаз, псевдэрантемума вариегатного, белопероне, барлерии красной, олеандр от 20 см и выше, пеперомию сморщенную.

Панасенко Ирина Викторовна.
Тел.: 8-928-138-26-20, WhatsApp

Пионы, лилейники, ирисы, спиреи, барбарисы, гортензии, вейгелы, глицинии, ивы, пузыреплодники, чубушники, дерены, хосты.

Ледовских Тамара Константиновна,
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск,
пер. Кирсановой, д. 9.
Тел.: 8-951-864-38-64, 8-473-546-56-63.
E-mail: norelay@sadledovskih.ru

Саженцы гортензий, вейгел, чубушников, пузыреплодников, розы, растения для альпинария, декоративные травы, хризантемы и пр. многолетники и декоративные кустарники, хвойные. Высылаю почтой и продаю на месте. Вышлю каталог, от вас — конверт и марка на 10 руб.

РОМАНОВ Александр,
394040, г. Воронеж, ул. Романтиков, 17.
Тел.: 8-951-545-37-40.
info@romanovsad.ru

СЕГОДНЯ ВЫШЛИ: «Народный доктор», «Толока. Делаем сами», «Золотые рецепты наших читателей», «Садовод и огородник», «Волшебный», «Счастливая и красивая», «Сваты», «Сваты на пенсии», «Сваты на кухне», «Домашний», «Сваты на даче», «Саша и Маша: 1000 приключений», «Сваты. Сканворды», «НК. Салаты и закуски», «НК. Выпечка», «Давление в норме 120/80».

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В «ЦВЕТКЕ» ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

ПРАВИЛА ПОДАЧИ

1. Объявления публикуются в рубриках «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Вышлю бесплатно», «Ищу цветоводов-единомышленников» строго на цветочно-садовую тематику.
2. Объем одного объявления — не более 300 знаков с пробелами (в рубрику «Продаю») и не более 500 знаков — в остальные рубрики.
3. Присылать объявления следует на специальном купоне, вырезанном из «Цветка», и только на почтовый адрес редакции: **214000, г. СМОЛЕНСК, ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 200, ИД «ТОЛОКА».**
4. В каждом номере публикуется не более одного объявления от одного и того же автора.
5. Объявления публикуются в порядке очередности их поступления в редакционную почту.
6. За достоверность изложенной информации ответственность несет автор.

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО КОРРЕКТИРОВАТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬ В ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЕСЛИ СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕКСТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗЛОЖЕННЫМ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯМ.

КУПОН ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКЕ

Цветок

☐ КУПЛЮ ☐ МЕНЯЮ ☐ ПРОДАЮ ☐ ВЫШЛЮ БЕСПЛАТНО
☐ ИЩУ ЦВЕТОВОДОВ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Текст объявления: _____

_____

_____

_____

Ф.И.О., адрес и телефон, которые будут указаны в объявлении _____

_____

☐ *С условиями размещения ознакомлен(а). Я добровольно предоставляю согласие ООО «Издательский дом «Толока» на обработку своих персональных данных.*

Цветок

N 10 (412), 18 мая 2021 г. 16+

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-30461 от 30 ноября 2007 года Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Главный редактор **ЯЛОВА М. В.**

Учредитель и издатель ООО «Издательский дом «Толока»
Юридический адрес: Россия, 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а

Адрес редакции: Россия, 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а.
E-mail: ru@toloka.com

Для писем: Россия, 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200; www.toloka.com; E-mail: ru@toloka.com flower@toloka.com

Подписные индексы (помесячные)
П1209 «Подписные издания» Официальный каталог АО «Почта России»
12663 «Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя»

Распространитель — ООО «Толока»
Тел.: (4812) 61-19-80, (4812) 64-74-54
E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий: тел. (4812) 64-75-47

Свободная цена.
Подписано в печать 07.05.2021 г. в 16.00

Тираж 20 000 экз.
отпечатан в ООО «Возрождение», РФ, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 8, офис 1

Отдел рекламы в Москве: 8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07; E-mail: reklama_ru@toloka.com

За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Подлежит распространению в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ и РБ осуществляется только с письменного разрешения правообладателя.

Редакция оставляет за собой право редактировать материалы.

Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается редакцией.

Условия выплаты вознаграждения — после публикации и при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес регистрации и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации), номер телефона, серия и номер паспорта, когда и кем он выдан, дата рождения, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН. При начислении вознаграждения последний рабочий день месяца публикации материала включается в страховой пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для осуществления и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора законодательством Российской Федерации.

Использованы фото: shutterstock.com dreamstime.com

Фото на обложке Валентины БОНДАРЬ

Издается с 5 декабря 2001 года.
Выходит два раза в месяц.

Следующий номер выйдет 8 июня 2021 года

Если у вас есть отзыв, вопрос или претензия по доставке издания, позвоните по телефону (4812) 64-75-47 или напишите на электронную почту ru@toloka.com. Мы хотим, чтобы наше издание стало еще лучше благодаря вам.

ФОТОКОНКУРС

«Цветы и домашние питомцы»

«Лето — это маленькая жизнь!» — с таким девизом мы благодарим весну и плавно приближаемся к самой желанной поре года, наполненной солнцем, радостью и весельем. И у каждого эта «жизнь» будет своя, как у сегодняшних героев нашей рубрики. Одним предстоит зубы отрастить, затачивая их о местные «достопримечательности», иногда беспощадно взрывая цветник или еще что-либо в силу возраста и характера. Другие развивают навык получать удовольствие, просто созерцая цветочки на клумбе. Не потому ли кошки с собаками так редко ладят? А мы предлагаем их помирить! Присылайте фото своих питомцев в паре, чтобы доказать: дружба между мяукающими и гавкающими созданиями возможна. И, конечно, не забывайте делать снимки на фоне любимых цветов, сада или газона — обязательно с полезными советами по уходу, лечению, размножению или хранению. Письма присылайте на электронный адрес редакции **flower@toloka.com** или почтовый (**стр. 29**). Ждем с нетерпением!

Маркиз — ценитель красоты

Приятно, когда наши вкусы с Маркизом совпадают. Ему тоже нравится нюхать и любоваться удивительными тюльпанами сорта Йеллоу Помпонет — одними из самых ярких в цветнике.

Как купила однажды этих крупных махровых красавцев, бутоны которых больше напоминают пионы, так и не смогла расстаться. После цветения выкапывать луковицы тюльпанов не обязательно. Однако на одном месте эти растения чаще страдают от грибных заболеваний: больные экземпляры сами не цветут и других заражают. Поэтому ежегодно в конце июня-начале июля выкапываю луковицы, просушиваю и складываю в один слой в картонные коробки из-под обуви. Храню под навесом в тени: там сухо и хорошая вентиляция.

В конце сентября-начале октября замачиваю луковичные в слабом растворе марганцовки для дезинфекции. Через полчаса высаживаю в землю, разделив на несколько групп по величине. Глубину заделки в почву регулирую в зависимости от размера. Детки «расселяю» на отдельную грядку, где они пару лет набирают массу. Первые бутоны у них обрываю, чтобы дать возможность луковицам подрасти, а следующей осенью пересаживаю в основной цветник.

Людмила ВОРОБЬЕВА, г. Белгород. Фото автора

У кого зубы острее?

Прошлым летом у нас появилось белое пушистое чудо по кличке Умка! Никого не стесняясь, малыш смело исследовал дворик, где ему предстоит жить. А мне оставалось только бегать за ним с фотоаппаратом, пытаясь заснять интересные моменты. Умке явно пришелся по душе наш крокодил, которого мы с мамой смастерили из коряги. Для этого очистили ее от коры, подровняли и покрасили в зеленый цвет, а будущую пасть — в красный. Зубы вырезали из белого строительного пластмассового уголка, приклеили. Для глаз сгодились консервные банки: разукрасили их и прикрепили к коряге. И вот крокодил готов!

Наш Умка сильно подрос за год, но до сих пор не упускает возможности подойти к «хищнику» и сравнить — у кого зубы острее.

Ольга ГРИГОРЧУК,
г. Барвенково Харьковской обл.
Фото автора

Розовый калейдоскоп

Заканчивается весна, впереди лето – время цветения королевы сада. Наслаждаться шикарной красотой роз и вдыхать аромат их лепестков в своем саду может каждый – даже если посадите всего один куст. Не лишайте себя этого удовольствия!

Copper Light — *у куста отличная сила роста, прекрасное здоровье, активное нарастание цветоносов. Зимует без проблем*



Golden Celebration — *превосходный сорт, соединяющий в себе красоту, силу и элегантность. Высота - до 150 см. Цветки с сильным ароматом*

Corail Gelee — *прямостоячий куст высотой 150 см. Ароматная роза, цветет повторно*

Lea Mege — *мощное растение с крепкими побегами высотой 1,2 м. Цветы источают сильный аромат с нотками клубники. Цветет роза несколькими длительными волнами и отличается хорошим здоровьем*

Rhapsody in Blue — *куст прямостоячий до 120 см высотой, густооблиственный. Подходит для посадки в клумбу и одиночно*

Novalis — *побеги вертикальные, толстые, очень крепкие. Куст компактный высотой 80 см. Справа —* **Minerva,** *она устойчива к болезням, цветет долго*



Lady Emma Hamilton — *формирует прямостоячий куст высотой до 1 м. Цветет обильно, не болеет*

Анна ГЛУБОКОВА, опытный розовод и коллекционер, г. Оренбург. Фото автора

16+
реклама

Смотрите в июне на телеканале

ИНДИЙСКОЕ КИНО

Бобби Деол

любимые фильмы по четвергам

«И прольется дождь...»
3 июня в 20:00

«Сезон дождей»
10 июня в 20:00

«Любовь по чужому сценарию»
17 июня в 20:00

«Доброе имя»
24 июня в 20:00

www.nastroykino.ru Смотрите в пакетах операторов кабельного и спутникового телевидения.